


Mallas y Alambre Meshes and Wire Mailles et Fils

MALLAS - ALAMBRE




FORJA
VULCANUS®

mosquitera ^{malla} fibra de vidrio

fiberglass insect screen / toile moustiquaire-fibre de verre

Ref.	Medida	Metros	m²
12001	60	30	18
12002	80	30	24
12003	100	30	30
12003/1 blanca	100	30	30
12003/2 verde	100	30	30
12004	120	30	36
12005	140	30	42
12005/1	150	30	45
12006	160	30	48
12007	180	30	54
12008	200	30	60
12009	240	30	72




También disponible en color negro.

El mosquitero de Fibra de Vidrio es flexible, económico y su instalación es sencilla. No se arruga, abolla ni se desteje. La malla de Fibra es menos opaca que la de aluminio, permitiendo más visibilidad. Los Mosquiteros de Fibra de Vidrio son los más usados en construcciones nuevas.

mosquitera ^{malla} aluminio

aluminum insect screen / toile moustiquaire-aluminium


Ref.	Medida	Metros	m²
12048	60	30	18
12049	80	30	24
12050	100	30	30
12051	120	30	36
12053	150	30	45



mosquitera ^{malla} acero inox.

Stainless steel insect screen / toile moustiquaire en acier inoxydable


Ref.	Medida	Metros	m²
12075	100	30	30
12076	120	30	36



mosquitera ^{malla} galvanizada

galvanized insect screen / toile moustiquaire-galvanisée

Ref.	Medida	Metros	m²
12100	80	30	24
12101	100	30	30
12102	120	30	36
12104	150	30	45




reparación ^{rollo} mallas

mesh repair roll / rouleau de réparation de maille

Ref.	medida	metros	m²
12180	0,05	2	0,10






mosquitera ^{malla} anti-mascotas

anti pet mesh / maille anti-animaux

Ref.	Medida	Metros	m²
12001M	60	30	18
12002M	80	30	24
12003M	100	30	30
12004M	120	30	36
12005M	140	30	42
12005/1M	150	30	45
12006M	160	30	48
12007M	180	30	54
12008M	200	30	60
12009M	240	30	72




La malla anti-mascotas está fabricada en poliéster recubierto de pvc para resistir roturas provocadas por animales domésticos, es altamente resistente y se instala como las mosquiteras convencionales, con una excelente transparencia.

mosquitera ^{malla} anti-polen

anti pollen mesh / maille anti-pollen

Ref.	Medida	Metros	m²
12001A	60	30	18
12002A	80	30	24
12003A	100	30	30
12004A	120	30	36
12005A	140	30	42
12005/1A	150	30	45
12006A	160	30	48
12007A	180	30	54
12008A	200	30	60



La malla anti-polen está fabricada 100% en poliéster para atrapar las partículas de polen, ácaros del ambiente y polución, manteniendo un ambiente saludable.

mosquitera ^{ruedas}

wheels insect screen / roues pour moustiquaire

Ref.	ø interior (mm)	ø exterior
12190	5	21
12191	5	23



señalización obra mall polietileno alta densidad

high density polyethylene signaling work mesh /
grillage de signalisation de chantier-polyéthylène haute densité

Ref.	Medida	Altura	Hilo	m²	Longitud
12600	-	100 cm	-	50 m²	50 m

cerramiento mall polietileno alta densidad

high density polyethylene enclosure mesh /
grillage de clôture-polyéthylène haute densité

PLANA

Ref.	Medida	Color	Altura	m²	Longitud
12700/1	5x5	Blanca	100 cm	3 m²	3 m
12701/1	5x5	Verde	100 cm	3 m²	3 m
12702/1	9x9	Blanca	100 cm	3 m²	3 m
12703/1	9x9	Verde	100 cm	3 m²	3 m
12704/1	12x12	Blanca	100 cm	3 m²	3 m
12705/1	12x12	Verde	100 cm	3 m²	3 m
12706/1	15x15	Blanca	100 cm	3 m²	3 m
12707/1	15x15	Verde	100 cm	3 m²	3 m
12708/1	20x20	Blanca	100 cm	3 m²	3 m
12709/1	20x20	Verde	100 cm	3 m²	3 m
12710/1	25x25	Blanca	100 cm	3 m²	3 m
12711/1	25x25	Verde	100 cm	3 m²	3 m


Ref.	Medida	Color	Altura	m²	Longitud
12700/2	5x5	Blanca	100 cm	5 m²	5 m
12701/2	5x5	Verde	100 cm	5 m²	5 m
12702/2	9x9	Blanca	100 cm	5 m²	5 m
12703/2	9x9	Verde	100 cm	5 m²	5 m
12704/2	12x12	Blanca	100 cm	5 m²	5 m
12705/2	12x12	Verde	100 cm	5 m²	5 m
12706/2	15x15	Blanca	100 cm	5 m²	5 m
12707/2	15x15	Verde	100 cm	5 m²	5 m
12708/2	20x20	Blanca	100 cm	5 m²	5 m
12709/2	20x20	Verde	100 cm	5 m²	5 m
12710/2	25x25	Blanca	100 cm	5 m²	5 m
12711/2	25x25	Verde	100 cm	5 m²	5 m

Ref.	Medida	Color	Altura	m²	Longitud
12700	5x5	Blanca	100 cm	30 m²	30 m
12701	5x5	Verde	100 cm	30 m²	30 m
12702	9x9	Blanca	100 cm	30 m²	30 m
12703	9x9	Verde	100 cm	30 m²	30 m
12704	12x12	Blanca	100 cm	30 m²	30 m
12705	12x12	Verde	100 cm	30 m²	30 m
12706	15x15	Blanca	100 cm	30 m²	30 m
12707	15x15	Verde	100 cm	30 m²	30 m
12708	20x20	Blanca	100 cm	30 m²	30 m
12709	20x20	Verde	100 cm	30 m²	30 m
12710	25x25	Blanca	100 cm	30 m²	30 m
12711	25x25	Verde	100 cm	30 m²	30 m



fin y grueso malla revoco fibra de vidrio


thin and thick plaster mesh in fiberglass /
grillage pour ravalement-fin et épais-fibre de verre



malla mortero

mortar mesh / grillage mortier


Ref.	Medida	Metros	Medida ☐	m²
12200	100	50	10x10 mm	50



malla yeso

plaster mesh / grillage plâtre


Ref.	Medida	Metros	Medida ☐	m²
12300	100	50	5x5 mm	50



malla pintura

paint mesh / grillage peinture

Ref.	Medida	Metros	Medida ☐	m²
12320	100	50	2,5x2,5 mm	50



malla velo

film mesh / grillage voile

Ref.	Medida	Metros	Medida ☐	m²
12350	100	50	-	50

Uso de las mallas de fibra de vidrio

En revoques gruesos, revoques finos, ya sea en interior o en exterior. Se utiliza para evitar la formulación de grietas y fisuras, ya que tienen una elevada resistencia a la tracción y al alargamiento.

Fácil colocación


Son ligeras, rápidas y económicas. Estudiadas para dar resistencia a la alcalinidad por su flexibilidad. Son adaptables a cualquier tipo de superficie.

mallas electrosoldada galvanizada 25 m

galvanized welded mesh / maille électrosoudée-galvanisée

Ref.	Medida	Altura	Hilo	2	Longitud
12401	6x6	60 cm	0,60	15 m ²	25 m
12402	6x6	80 cm	0,60	20 m ²	25 m
12403	6x6	100 cm	0,60	25 m ²	25 m
12406	6x6	60 cm	0,80	15 m ²	25 m
12407	6x6	80 cm	0,80	20 m ²	25 m
12408	6x6	100 cm	0,80	25 m ²	25 m
12410	10x10	100 cm	0,90	25 m ²	25 m
12411	13x13	60 cm	0,90	15 m ²	25 m
12412	13x13	80 cm	0,90	20 m ²	25 m
12413	13x13	100 cm	0,90	25 m ²	25 m
12413 I	13x13	100 cm	0,80	25 m ²	25 m
12414	13x13	120 cm	0,90	30 m ²	25 m
12415	13x13	150 cm	0,90	37,5 m ²	25 m
12415/2	13x13	200 cm	0,90	50 m ²	25 m
12416	13x13	60 cm	1,20	15 m ²	25 m
12417	13x13	80 cm	1,20	20 m ²	25 m
12418	13x13	100 cm	1,20	25 m ²	25 m
12419	13x13	120 cm	1,20	30 m ²	25 m
12420	13x13	150 cm	1,20	37,5 m ²	25 m
12420/2	13x13	200 cm	1,20	50 m ²	25 m
12421	13x13	100 cm	1,40	25 m ²	25 m
12422	13x13	120 cm	1,40	30 m ²	25 m
12423	13x13	150 cm	1,40	37,5 m ²	25 m
12423/2	13x13	200 cm	1,40	50 m ²	25 m
12426	16x16	60 cm	0,90	15 m ²	25 m
12427	16x16	80 cm	0,90	20 m ²	25 m
12428	16x16	100 cm	0,90	25 m ²	25 m
12433	16x16	100 cm	1,20	25 m ²	25 m
12436	19x19	60 cm	0,90	15 m ²	25 m
12437	19x19	80 cm	0,90	20 m ²	25 m
12438	19x19	100 cm	0,90	25 m ²	25 m
12440	19x19	150 cm	0,90	37,5 m ²	25 m
12440/2	19x19	200 cm	0,90	50 m ²	25 m
12441	19x19	60 cm	1,40	15 m ²	25 m
12442	19x19	80 cm	1,40	20 m ²	25 m
12443	19x19	100 cm	1,40	25 m ²	25 m
12444	19x19	120 cm	1,40	30 m ²	25 m
12445	19x19	150 cm	1,40	37,5 m ²	25 m
12445/2	19x19	200 cm	1,40	50 m ²	25 m
12446	25x25	60 cm	1,60	15 m ²	25 m
12447	25x25	80 cm	1,60	20 m ²	25 m
12448	25x25	100 cm	1,60	25 m ²	25 m
12449	25x25	120 cm	1,60	30 m ²	25 m
12450	25x25	150 cm	1,60	37,5 m ²	25 m
12451	25x25	60 cm	2,00	15 m ²	25 m
12452	25x25	80 cm	2,00	20 m ²	25 m
12453	25x25	100 cm	2,00	25 m ²	25 m
12454	25x25	120 cm	2,00	30 m ²	25 m
12455	25x25	150 cm	2,00	37,5 m ²	25 m
12458	□ 25x50	100 cm	2,00	25 m ²	25 m
12459	□ 25x50	150 cm	2,00	37,5 m ²	25 m
12460	□ 50x25	100 cm	2,00	25 m ²	25 m
12461	□ 50x25	150 cm	2,00	37,5 m ²	25 m
12463	50x50	100 cm	2,00	25 m ²	25 m
12464	50x50	120 cm	2,00	30 m ²	25 m
12465	50x50	150 cm	2,00	37,5 m ²	25 m
12466	50x50	200 cm	2,00	50 m ²	25 m
12467	□ 100x50	100 cm	2,70	25 m ²	25 m
12468	□ 100x50	150 cm	2,70	37,5 m ²	25 m
12469	□ 100x50	200 cm	2,70	50 m ²	25 m
12470	□ 25x13	100 cm	1,75	25 m ²	25 m
12471	□ 76x13	80 cm	2,45	20 m ²	25 m
12472	□ 76x13	100 cm	2,45	25 m ²	25 m





electrosoldada malla galvanizada 5 m

galvanized welded mesh / maille électrosoudée-galvanisée

Ref.	Medida	Altura	Hilo	m²	Longitud
12475	6x6	100 cm	0,60	5 m²	5 m
12476	6x6	100 cm	0,80	5 m²	5 m
12481	13x13	100 cm	0,90	5 m²	5 m
12486	16x16	100 cm	1,20	5 m²	5 m
12489	19x19	100 cm	0,90	5 m²	5 m
12490	19x19	100 cm	1,40	5 m²	5 m

electrosoldada malla galvanizada 10 m

galvanized welded mesh / maille électrosoudée-galvanisée

Ref.	Medida	Altura	Hilo	m²	Longitud
12475/1	6x6	100 cm	0,60	10 m²	10 m
12476/1	6x6	100 cm	0,80	10 m²	10 m
12481/1	13x13	100 cm	0,90	10 m²	10 m
12486/1	16x16	100 cm	1,20	10 m²	10 m
12489/1	19x19	100 cm	0,90	10 m²	10 m
12490/1	19x19	100 cm	1,40	10 m²	10 m

electrosoldada malla **plastificada**
green-pvc coated electro-welded mesh / **verde**

green pvc coated electro welded mesh /
maille électrosoudée-plastifiée verte

Ref.	Medida	Altura	Hilo	m²	Longitud
12413V	13x13	100 cm	0,90	25 m²	25 m
12418V	13x13	100 cm	1,20	25 m²	25 m
12419V	13x13	120 cm	1,20	30 m²	25 m
12428V	16x16	100 cm	0,90	25 m²	25 m
12433V	16x16	100 cm	1,20	25 m²	25 m
12434V	16x16	120 cm	1,20	30 m²	25 m
12435V	16x16	150 cm	1,20	37,5 m²	25 m
12438V	19x19	100 cm	0,90	25 m²	25 m
12443V	19x19	100 cm	1,20	25 m²	25 m
12448V	25x25	100 cm	1,60	25 m²	25 m
12463V	50x50	100 cm	2,00	25 m²	25 m

electrosoldada malla
acero inox
AISI 304


electro welded stainless steel mesh (AISI 304) /
maille inoxydable électro-soudée (AISI 304)


Ref.	Medida	Altura	Hilo	m²	Longitud
12413A	13x13	100 cm	0,90	25 m²	25 m
12428A	16x16	100 cm	0,90	25 m²	25 m
12429A	16x16	120 cm	0,90	30 m²	25 m
12430A	16x16	150 cm	0,90	37,5 m²	25 m
12438A	19x19	100 cm	0,90	25 m²	25 m
12439A	19x19	120 cm	0,90	30 m²	25 m
12440A	19x19	150 cm	0,90	37,5 m²	25 m

malla
triple torsión
galvanizada
50 m

triple torsion galvanized mesh / grillage triple torsion galvanisé

Ref.	Medida	Altura	Hilo	m²	Longitud
12501	13	50	0,70	25 m²	50 m
12502	13	60	0,70	30 m²	50 m
12503	13	80	0,70	40 m²	50 m
12504	13	100	0,70	50 m²	50 m
12505	13	120	0,70	60 m²	50 m
12506	13	150	0,70	75 m²	50 m
12507	13	200	0,70	100 m²	50 m
12508	16	50	0,70	25 m²	50 m
12509	16	60	0,70	30 m²	50 m
12510	16	80	0,70	40 m²	50 m
12511	16	100	0,70	50 m²	50 m
12512	16	120	0,70	60 m²	50 m
12513	16	150	0,70	75 m²	50 m
12514	16	200	0,70	100 m²	50 m
12515	19	50	0,70	25 m²	50 m
12516	19	60	0,70	30 m²	50 m
12517	19	80	0,70	40 m²	50 m
12518	19	100	0,70	50 m²	50 m
12519	19	120	0,70	60 m²	50 m
12520	19	150	0,70	75 m²	50 m
12521	19	200	0,70	100 m²	50 m
12522	25	50	0,70	25 m²	50 m
12523	25	60	0,70	30 m²	50 m
12524	25	80	0,70	40 m²	50 m
12525	25	100	0,70	50 m²	50 m
12526	25	120	0,70	60 m²	50 m
12527	25	150	0,70	75 m²	50 m
12528	25	200	0,70	100 m²	50 m
12529	31	50	0,70	25 m²	50 m
12530	31	60	0,70	30 m²	50 m
12531	31	80	0,70	40 m²	50 m
12532	31	100	0,70	50 m²	50 m
12533	31	120	0,70	60 m²	50 m
12534	31	150	0,70	75 m²	50 m
12535	31	200	0,70	100 m²	50 m
12536	41	50	0,80	25 m²	50 m
12537	41	60	0,80	30 m²	50 m
12538	41	80	0,80	40 m²	50 m
12539	41	100	0,80	50 m²	50 m
12540	41	120	0,80	60 m²	50 m
12541	41	150	0,80	75 m²	50 m
12542	41	200	0,80	100 m²	50 m
12543	51	50	0,90	25 m²	50 m
12544	51	60	0,90	30 m²	50 m
12545	51	80	0,90	40 m²	50 m
12546	51	100	0,90	50 m²	50 m
12547	51	120	0,90	60 m²	50 m
12548	51	150	0,90	75 m²	50 m
12549	51	200	0,90	100 m²	50 m





malla
triple torsión galvanizada
10 m

triple torsion galvanized mesh / grillage triple torsion galvanisé

Ref.	Medida	Altura	Hilo	m²	Longitud
12555	13	100	0,70	10 m²	10 m
12556	16	100	0,70	10 m²	10 m
12557	19	100	0,70	10 m²	10 m
12558	25	100	0,70	10 m²	10 m
12559	31	100	0,70	10 m²	10 m
12560	41	100	0,80	10 m²	10 m
12561	51	100	0,90	10 m²	10 m

EXPOSITOR
mallas

exhibitor meshes /
présentoir de mailles

CONTENIDO EXPOSITOR		
Cantidad		Descripción
1 Rollo malla electrosoldada 13x13x100x0.9	5 mt	12481
1 Rollo triple torsión 31x100x0.7	10mt	12559
1 Rollo malla Velo		12350
1 Rollo malla cerramiento blanca 15x15	5mt	12706/2
1 Rollo malla mortero azul		12200
1 Rollo malla mosquitera aluminio		12050
1 Rollo malla mosquitera fibra vidrio gris		12003
1 Rollo malla mosquitera fibra vidrio blanca		12003/1
1 Rollo malla pintura		12320
1 Rollo malla yeso		12300



MEDIDAS EXPOSITOR		
Alto	Ancho	Largo
1560mm	760mm	760 mm

EXPOSITOR SIN COSTE
por la compra del contenido

alambre galvanizado en caliente

250g - 500 g - 1 kg - 5 kg y 25 kg

hot dip galvanized wire/ fil galvanisé à chaud

Ref.	Diámetro en mm	Nº de Paris	Largo aprox. de 1 kg en metros	Peso aprox. de 100 metros en Kilos
AL01	0,6	1	454,54	0,220
AL02	0,7	2	333,33	0,300
AL03	0,8	3	255,10	0,392
AL04	0,9	4	201,61	0,496
AL05	1,0	5	163,40	0,612
AL06	1,1	6	134,95	0,741
AL07	1,2	7	113,51	0,881
AL08	1,3	8	96,62	1,035
AL09	1,4	9	83,33	1,200
AL10	1,5	10	72,55	1,378
AL11	1,6	11	63,77	1,568
AL12	1,8	12	50,40	1,984
AL13	2,0	13	40,85	2,448
AL14	2,2	14	33,74	2,964
AL15	2,4	15	28,34	3,528
AL16	2,7	16	22,40	4,463
AL17	3,0	17	18,14	5,513
AL18	3,4	18	14,12	7,082
AL19	3,9	19	10,73	9,317
AL20	4,4	20	8,43	11,859




alambre plastificado verde

5 kg

green pvc coated electro galvanized wire

/fil électrogalvanisé enduit de PVC vert

Ref.	Diámetro en mm	Nº de Paris	Largo aprox. de 1 kg en metros	Peso aprox. de 100 metros en Kilos
AL16P-5	2,7	16	22,40	4,463



alambre recocido

5 kg y 25 kg

annealed wire/ fil recuit

Ref.	Diámetro en mm	Nº de Paris	Largo aprox. de 1 kg en metros	Peso aprox. de 100 metros en Kilos
AL08R	1,3	8	96,62	1,035
AL19R	3,9	19	10,73	9,317



tensor alambre

wire tensioner/ tendeur de fil

Ref.	Largo en mm	Ancho en mm	Alto en mm
SENSOR	80	40	20



EXPOSITOR

alambre galvanizado

exhibitor hot dip galvanized wire/ présentoir de fil galvanisé à chaud



MEDIDAS EXPOSITOR

Alto	Ancho	Largo
1560 mm	760 mm	760 mm

EXPOSITOR SIN COSTE
por la compra del contenido

Cantidad	Referencia	Descripción
4	AL01-0.25	ALAMBRE GALVANIZADO N° 01 250 g 0.6 mm
4	AL02-0.25	ALAMBRE GALVANIZADO N° 02 250 g 0.7 mm
4	AL03-0.25	ALAMBRE GALVANIZADO N° 03 250 g 0.8 mm
3	AL04-0.25	ALAMBRE GALVANIZADO N° 04 250 g 0.9 mm
4	AL05-0.25	ALAMBRE GALVANIZADO N° 05 250 g 1 mm
3	AL06-0.25	ALAMBRE GALVANIZADO N° 06 250 g 1.1 mm
4	AL07-0.25	ALAMBRE GALVANIZADO N° 07 250 g 1.2 mm
4	AL08-0.25	ALAMBRE GALVANIZADO N° 08 250 g 1.3 mm
4	AL09-0.25	ALAMBRE GALVANIZADO N° 09 250 g 1.4 mm
4	AL10-0.25	ALAMBRE GALVANIZADO N° 10 250 g 1.5 mm
4	AL11-0.25	ALAMBRE GALVANIZADO N° 11 250 g 1.6 mm
4	AL12-0.25	ALAMBRE GALVANIZADO N° 12 250 g 1.8 mm
4	AL13-0.25	ALAMBRE GALVANIZADO N° 13 250 g 2 mm
4	AL14-0.25	ALAMBRE GALVANIZADO N° 14 250 g 2.2 mm
4	AL15-0.25	ALAMBRE GALVANIZADO N° 15 250 g 2.4 mm
4	AL16-0.25	ALAMBRE GALVANIZADO N° 16 250 g 2.7 mm
4	AL17-0.25	ALAMBRE GALVANIZADO N° 17 250 g 3 mm
3	AL01-0.50	ALAMBRE GALVANIZADO N° 01 500 g 0.6 mm
3	AL02-0.50	ALAMBRE GALVANIZADO N° 02 500 g 0.7 mm
3	AL03-0.50	ALAMBRE GALVANIZADO N° 03 500 g 0.8 mm
3	AL04-0.50	ALAMBRE GALVANIZADO N° 04 500 g 0.9 mm
3	AL05-0.50	ALAMBRE GALVANIZADO N° 05 500 g 1 mm
3	AL06-0.50	ALAMBRE GALVANIZADO N° 06 500 g 1.1 mm
3	AL07-0.50	ALAMBRE GALVANIZADO N° 07 500 g 1.2 mm
3	AL08-0.50	ALAMBRE GALVANIZADO N° 08 500 g 1.3 mm
3	AL09-0.50	ALAMBRE GALVANIZADO N° 09 500 g 1.4 mm
3	AL10-0.50	ALAMBRE GALVANIZADO N° 10 500 g 1.5 mm
3	AL11-0.50	ALAMBRE GALVANIZADO N° 11 500 g 1.6 mm
3	AL12-0.50	ALAMBRE GALVANIZADO N° 12 500 g 1.8 mm
3	AL13-0.50	ALAMBRE GALVANIZADO N° 13 500 g 2 mm
3	AL14-0.50	ALAMBRE GALVANIZADO N° 14 500 g 2.2 mm
3	AL15-0.50	ALAMBRE GALVANIZADO N° 15 500 g 2.4 mm
3	AL16-0.50	ALAMBRE GALVANIZADO N° 16 500 g 2.7 mm
3	AL17-0.50	ALAMBRE GALVANIZADO N° 17 500 g 3 mm
3	AL01-1	ALAMBRE GALVANIZADO N° 01 1 kg 0.6 mm
3	AL02-1	ALAMBRE GALVANIZADO N° 02 1 kg 0.7 mm
3	AL03-1	ALAMBRE GALVANIZADO N° 03 1 kg 0.8 mm
3	AL04-1	ALAMBRE GALVANIZADO N° 04 1 kg 0.9 mm
3	AL05-1	ALAMBRE GALVANIZADO N° 05 1 kg 1 mm
3	AL06-1	ALAMBRE GALVANIZADO N° 06 1 kg 1.1 mm
3	AL07-1	ALAMBRE GALVANIZADO N° 07 1 kg 1.2 mm
3	AL08-1	ALAMBRE GALVANIZADO N° 08 1 kg 1.3 mm
3	AL09-1	ALAMBRE GALVANIZADO N° 09 1 kg 1.4 mm
3	AL10-1	ALAMBRE GALVANIZADO N° 10 1 kg 1.5 mm
3	AL11-1	ALAMBRE GALVANIZADO N° 11 1 kg 1.6 mm
3	AL12-1	ALAMBRE GALVANIZADO N° 12 1 kg 1.8 mm
3	AL13-1	ALAMBRE GALVANIZADO N° 13 1 kg 2 mm
3	AL14-1	ALAMBRE GALVANIZADO N° 14 1 kg 2.2 mm
3	AL15-1	ALAMBRE GALVANIZADO N° 15 1 kg 2.4 mm
3	AL16-1	ALAMBRE GALVANIZADO N° 16 1 kg 2.7 mm
3	AL17-1	ALAMBRE GALVANIZADO N° 17 1 kg 3 mm
1	AL01-5	ALAMBRE GALVANIZADO N° 01 5 kg 0.6 mm
1	AL02-5	ALAMBRE GALVANIZADO N° 02 5 kg 0.7 mm
1	AL03-5	ALAMBRE GALVANIZADO N° 03 5 kg 0.8 mm
1	AL04-5	ALAMBRE GALVANIZADO N° 04 5 kg 0.9 mm
1	AL05-5	ALAMBRE GALVANIZADO N° 05 5 kg 1 mm
1	AL06-5	ALAMBRE GALVANIZADO N° 06 5 kg 1.1 mm
1	AL07-5	ALAMBRE GALVANIZADO N° 07 5 kg 1.2 mm
1	AL08-5	ALAMBRE GALVANIZADO N° 08 5 kg 1.3 mm
1	AL09-5	ALAMBRE GALVANIZADO N° 09 5 kg 1.4 mm
1	AL10-5	ALAMBRE GALVANIZADO N° 10 5 kg 1.5 mm
1	AL11-5	ALAMBRE GALVANIZADO N° 11 5 kg 1.6 mm
1	AL12-5	ALAMBRE GALVANIZADO N° 12 5 kg 1.8 mm
1	AL13-5	ALAMBRE GALVANIZADO N° 13 5 kg 2 mm
1	AL14-5	ALAMBRE GALVANIZADO N° 14 5 kg 2.2 mm
1	AL15-5	ALAMBRE GALVANIZADO N° 15 5 kg 2.4 mm
1	AL16-5	ALAMBRE GALVANIZADO N° 16 5 kg 2.7 mm
1	AL17-5	ALAMBRE GALVANIZADO N° 17 5 kg 3 mm
1	AL18-5	ALAMBRE GALVANIZADO N° 18 5 kg 3.4 mm
1	AL19-5	ALAMBRE GALVANIZADO N° 19 5 kg 3.9 mm
1	AL20-5	ALAMBRE GALVANIZADO N° 20 5 kg 4.4 mm
1	AL08R-5	ALAMBRE RECOCIDO N° 08 5 kg 1.3 mm
1	AL16P-5	ALAMBRE GALV. PL. VERDE N° 16 5 kg 2.7 mm



IFEMA MADRID **VETECO**

