


Tapas y Aros de Registro / Covers and Frames / Couvercle et Anneaux de Regards
 Tapas y Marcos de Registro / Covers and Framens / Couvercle et anneaux de regards
 Registros de contador y llave de paso / Accountant registries and Step key / Registres de comptable et clé de pas
 Sumideros / Drains / Bouches d'écoulement
 Bordillos tragaderos / Curbs tragaderos / Bords tragaderos
 Junta canalón y Polea · Gutter joint and Pulley · Joint de gouttière et Polea
 Aluminio (Tapas, registros y sumideros) / Aluminium (Covers, frames and drains)
 Aluminium (Couvercles, regards and bouches d'écoulement)
 Rejillas, Rejas e Imbornales / Holding grates, Grille / Grates, Grilles / Scupper, Grilles d'écoulement
 Rejas corta aguas / Grates cut waters with canal / Des grilles coupe des eaux avec canal
 Sumidero Sifónico, Arquetas, Pate, Polipropileno / Sifonico drain, Bouches d'écoulement sifonico
 Arquetas, Coffrets / Pate, Pate / Polypropylene, Polypropylène

NORMA EUROPEA UNE-EN-124



A-15	Zona de peatones, ciclistas o espacios verdes / Zone of pedestrians, cyclists or green spaces / Zone piétons, cyclistes ou espaces verts.
B-125	Carga de rotura de 12,5 Tm. , para zonas peatonales y aceras / for zones of pedestrians and sidewalks / pour des zones piétonnières et des chaussées.
C-250	Carga de rotura de 25 Tm. , para zonas de arcenes y aparcamientos / for zones of borders and parkings / pour des zones bords et stationnements.
D-400	Carga de rotura de 40 Tm. , para zonas de circulación pesada y normal / for zones of heavy and normal circulation / pour des zones de circulation lourde et normale.
E-600	Carga de rotura de 60 Tm. , para zonas especiales de elevadas cargas de rodadura, zonas portuarias / for special zones of elevated loads of tread, zones of harbor / pour des zones spéciales d'importantes charges de roulement, zones portuaires.
F-900	Carga de rotura de 90 Tm. , para aeropuertos / for airports / pour des aéroports.



FORJA
VULCANUS®


Tapas y Aros de Registro

Covers and Frames / Couvercle et anneaux de regards

FUNDICIÓN DÚCTIL NORMA UNE-EN-124

TAPA Y ARO



		Ø A	H	Ø L	Ø P
MODELO		MED. MARCO	ALTURA	MED. TAPA	PASO LIBRE
TR 20-A	acera	230	20	200	175
TR 25-A	acera	275	20	250	220
TR 30-A	acera	340	20	295	280
TR 40-A	acera	440	25	397	380
TR 50-A	acera	540	25	485	465



TAPA Y ARO

TR 60-A
TR 60-B

		Ø A	H	Ø L	Ø P
MODELO		MED. MARCO	ALTURA	MED. TAPA	PASO LIBRE
TR 60-A		675	40	585	545
TR 60-B		715	65	585	545




ARTICULADA

TR 60-C
TR 60-D
TR 65-A1

Marco con junta de Polietileno.
Cierre elástico.

		Ø A	H	Ø L	Ø P
MODELO		MED. MARCO	ALTURA	MED. TAPA	PASO LIBRE
TR 60-C	Circular	715	65	585	545
TR 60-D	Circular	715	100	585	545
TR 65-A1	Circular	825	100	650	600




ARTICULADA

TR 65-A2

Marco con junta de Polietileno.
Cierre elástico.

		AxB	H	Ø L	Ø P
MODELO		MED. MARCO	ALTURA	MED. TAPA	PASO LIBRE
TR 65-A2	Cuadrada	850x850	100	650	600



A-15



B-125



C-250



D-400



E-600



F-900



SANEAMIENTOS

Tapas y Aros de Registro

Covers and Frames / Couvercle et anneaux de regards


FUNDICIÓN DÚCTIL NORMA UNE-EN-124

TAPA-REJA

TR 65-C1

Marco con junta de Polietileno.
Cierre con giro de 6 cm.

MODELO	BASE	Ø A	H	Ø L	Ø P	
TR 65-C1	Circular	785	100	650	600	D-400



TAPA-REJA

TR 65-C2

Marco con junta de Polietileno.
Cierre con giro de 6 cm.

MODELO	BASE	AxB	H	Ø L	Ø P	
TR 65-C2	Circular	850x850	100	650	600	D-400




ESTANCA

TR 65-D1

CON 3 TORNILLOS
Marco con junta de Polietileno.
Cierre hermético con tres tornillos de acero.

MODELO	BASE	Ø A	H	Ø L	Ø P	
TR 65-D1	Circular	850	100	650	600	D-400




ESTANCA

TR 65-D2

CON 3 TORNILLOS
Marco con junta de Polietileno.
Cierre hermético con tres tornillos de acero.

MODELO	BASE	AxA	H	Ø L	Ø P	
TR 65-D2	Cuadrada	850x850	100	650	600	D-400



A-15



B-125



C-250



D-400



E-600



F-900



SAÑEAMIENTOS

Tapas y Marcos de Registro

Covers and Frames - Couvercle et anneaux de regards

FUNDICIÓN DÚCTIL NORMA UNE-EN-124



TAPAS Y MARCOS CUADRADOS

Tapa y marco, arqueta cuadrada.

Apoyo de marco en forma de "U", cierre hidráulico.



MODELO	MEDIDAS MARCO A x B	ALTURA H	MEDIDAS TAPA L x L	PASO LIBRE P x P
TM-20 B	200x200	20	190x190	150x150
TM-25 B	250x250	20	240x240	200x200
TM-30 B	300x300	30	280x280	250x250
TM-40 B	400x400	30	380x380	350x350
TM-50 B	500x500	50	480x480	400x400
TM-60 B	600x600	50	580x580	500x500
TM-70 B	700x700	50	680x680	600x600
TM-80 B	800x800	50	780x780	700x700
TM-90 B	900x900	50	880x880	800x800
TM-100 B	1000x1000	50	980x980	900x900

HIDRÁULICA B-125





MODELO	MEDIDAS MARCO A x B	ALTURA H	MEDIDAS TAPA L x L	PASO LIBRE P x P
TM-40 C	400x400	30	380x380	350x350
TM-50 C	500x500	50	480x480	400x400
TM-60 C	600x600	50	580x580	500x500
TM-70 C	700x700	50	680x680	600x600
TM-80 C	800x800	50	780x780	700x700
TM-90 C	900x900	50	880x880	800x800
TM-100 C	1000x1000	50	980x980	900x900

HIDRÁULICA C-250





MODELO	MEDIDAS MARCO A x B	ALTURA H	MEDIDAS TAPA L x L	PASO LIBRE P x P
TM-40 D	400x400	30	380x380	350x350
TM-50 D	500x500	50	480x480	400x400
TM-60 D	600x600	50	580x580	500x500
TM-70 D	700x700	50	680x680	600x600
TM-80 D	800x800	50	780x780	700x700
TM-90 D	900x900	50	880x880	800x800
TM-100 D	1000x1000	50	980x980	900x900

HIDRÁULICA D-400




MODELO	MEDIDAS MARCO A x B	ALTURA H	MEDIDAS TAPA L x L	PASO LIBRE P x P
TM-60 DG	600x600	100	540x540	500x500
TM-90 DG	900x900	100	840x840	800x800

HIDRÁULICA D-400 GRUESA



HORMIGONABLE

MODELO	BASE	MED. MARCO A x A	ALTURA H	MED. TAPA L x L	PASO LIBRE P x P
TM30-H	Cuadrada	300x300	60	285x285	230x230
TM40-H	Cuadrada	400x400	60	380x380	320x320



A-15



B-125



C-250



D-400



E-600



F-900



SAÑEAMIENTOS

Tapas y Marcos de Registro Covers and Frames - Couvercle et anneaux de regards



Eléctricos - Telecomunicaciones - Campsa / Electric - Telecommunications - Campsa / Électrique - Télécommunications - Campsa

FUNDICIÓN DÚCTIL NORMA UNE-EN-124

ENDESA

TM-A1


MODELO	MEDIDAS MARCO A x B	ALTURA H	MEDIDAS TAPA L x L	PASO LIBRE P x P	
TM-A-1/D-400	750x650	65	720x620	675x580	D-400



ENDESA

TM-A2


MODELO	MEDIDAS MARCO A x B	ALTURA H	MEDIDAS TAPA L x L	PASO LIBRE P x P	
TM-A-2/D-400	735x1260	60	720x1240	615x1140	D-400



UNELCO

TM-E2 / TM-E3


MODELO	MEDIDAS MARCO A x B	ALTURA H	MEDIDAS TAPA L x L	PASO LIBRE P x P	
TM-E2	720x460	50	700x440	670x420	B-125
TM-E3	950x700	50	940x650	900x650	B-125



UNELCO

TM-E4

MODELO	MEDIDAS MARCO Ø A	ALTURA H	MEDIDAS TAPA Ø L	PASO LIBRE Ø P	
TM-E4	1000	150	720	676	D-400



A-15



B-125



C-250



D-400



E-600



F-900



SANEAMIENTOS

Tapas y Marcos de Registro

Covers and Frames - Couvercle et anneaux de regards


Eléctricos - Telecomunicaciones - Campsa / Electric - Telecommunications - Campsa / Électrique - Télécommunications - Campsa

FUNDICIÓN DÚCTIL NORMA UNE-EN-124

IBERDROLA

Mod. TM-1


MODELO	MEDIDAS MARCO A x B	ALTURA H	MEDIDAS TAPA L x L	PASO LIBRE P x P	
TM-1	580x440	65	550x410	470x335	B-125



IBERDROLA

Mod. TM-2

MODELO	MEDIDAS MARCO A x B	ALTURA H	MEDIDAS TAPA L x L	PASO LIBRE P x P	
TM-2	695x695	65	665x665	590x590	B-125



IBERDROLA

Mod. TM-3



MODELO	MEDIDAS MARCO Ø A	ALTURA H	MEDIDAS TAPA Ø L	PASO LIBRE Ø P	
TM-3	850	100	650	610	D-400



TELEFONÍA

Mod. TF-1H
TF-1D

MODELO	MEDIDAS MARCO A x B	ALTURA H	MEDIDAS TAPA L x L	PASO LIBRE P x P	
TF-1H	940x840	55	920x820	840x740	B-125
TF-1D	1400x840	55	1380x820	1300x740	B-125
TF-1H	940x840	55	920x820	840x740	D-400
TF-1D	1400x840	55	1380x820	1300x740	D-400



A-15



B-125



C-250



D-400



E-600



F-900



SAÑEAMIENTOS

Tapas y Marcos de Registro

Covers and Frames - Couvercle et anneaux de regards

Eléctricos - Telecomunicaciones - Campsa / Electric - Telecommunications - Campsa / Électrique - Télécommunications - Campsa

FUNDICIÓN DÚCTIL NORMA UNE-EN-124



TELEFONÍA

Mod. TF-2M

Mod. TF-2H

Mod. TF-2D


MODELO	MEDIDAS MARCO A x B	ALTURA H	MEDIDAS TAPA L x L	PASO LIBRE P x P	
TF-2H	820x1020	60	800x1000	808x1008	B-125
TF-2D	1220x1020	60	1200x1000	1208x1008	B-125
TF-2H	820x1020	60	800x1000	808x1008	D-400
TF-2D	1220x1020	60	1200x1000	1208x1008	D-400



CAMPSA

Tapa circular y marco cuadrado

MODELO	MEDIDAS MARCO A x B	ALTURA H	MEDIDAS TAPA Ø L	PASO LIBRE Ø P	
TC 30 B	300x300	14	190	160	B-125
TC 40 B	400x400	16	270	240	B-125
TC 50 B	500x500	23	370	340	B-125
TC 60 B	600x600	25	450	425	B-125
TC 70 B	700x700	30	520	500	B-125
TC 80 B	800x800	35	630	600	B-125



TAPA CIRCULAR Y MARCO CUADRADO

MODELO	MEDIDAS MARCO A x B	ALTURA H	MEDIDAS TAPA Ø L	PASO LIBRE Ø P	
TC 40 C	410x410	30	330	320	C-250




TELECOMUNICACIONES

Tapas abatibles solapadas.

Bloqueo a 90°

MODELO	MEDIDAS MARCO A x B	ALTURA H	MEDIDAS TAPA C x D	PASO LIBRE P x P1	
TM-F4	760x720	100	650x600	580x530	D-400
TM-F5	1345x790	100	1200x600	1130x580	D-400
TM-F6	900x750	100	750x600	680x530	D-400



ARQUETAS ABATIBLES ANTIRROBO

MODELO	MEDIDAS MARCO Y TAPA A x B	ALTURA H	
TM-50 AB	505x505	30	B-125
TM-60 AB	605x605	30	B-125



A-15



B-125



C-250



D-400



E-600



F-900



SANEAMIENTOS

Registros de Contador y Llave de Paso

Accountant registries and Step key - Registres de comptable et clé de pas

FUNDICIÓN DÚCTIL NORMA UNE-EN-124

FUNDICIÓN GRIS - GRAY SMELTING - FONTE GRIS

REGISTRO PARA LLAVE DE PASO

RG-1

MODELO	MEDIDAS MARCO A x B	ALTURA H	MEDIDAS TAPA L x L	PASO LIBRE P x P
RG-1 20x20	215x215	15	195x195	185



REGISTRO PARA LLAVE DE PASO

RG-2


MODELO	MEDIDAS MARCO A x B	ALTURA H	MEDIDAS TAPA Ø L	PASO LIBRE Ø P
RG 2 - 15	150x150	11	115	85
RG 2 - 20	200x200	11	165	135
RG 2 - 25	250x250	11	215	185



REGISTRO PARA LLAVE DE PASO

RG-3, RG-4, RG-5

MODELO	MEDIDAS MARCO A x B	ALTURA H	MEDIDAS TAPA L x L	PASO LIBRE P x P
RG-3	300x200	30	280x170	270x160
RG-4	265x165	35	240x140	230x125
RG-5	300x200	30	280x170	270x160



A-15



B-125



C-250



D-400



E-600





F-900



REGISTRO PARA LLAVE DE PASO ACOMETIDA

RG-17

MODELO	MEDIDAS MARCO Ø A	ALTURA H	MEDIDAS TAPA L x L	PASO LIBRE Ø P
RG-17	230	250	200x200	150



CAJA PARA LLAVE DE PASO Y CONTADOR

PC-10

MODELO	MEDIDAS MARCO A x B	ALTURA H	MEDIDAS TAPA L x L
PC-10	520x220	210	500x200





Sumideros - Drains - Bouches d'écoulement

FUNDICIÓN DÚCTIL NORMA UNE-EN-124

FUNDICIÓN GRIS - GRAY SMELTING - FONTE GRIS


SUMIDERO SIFÓNICO TIPO CAMPANA

MODELO	MEDIDAS A x B	ALTURA H	SALIDA TUBO Ø T
SF-15 C	150x150	80	50
SF-20 C	200x200	80	70
SF-25 C	250x250	90	70
SF-30 C	300x300	100	90
SF-40 C	400x400	100	130




SUMIDERO SIFÓNICO TIPO MADRID

MODELO	MEDIDAS A x B	ALTURA H	SALIDA
SF-15 M	150x150	80	Salida lateral
SF-20 M	200x200	100	Salida lateral
SF-30 M	300x300	125	Salida lateral



SUMIDERO SIFÓNICO DE FUNDICIÓN Mod. SF-1

MODELO	MEDIDAS REJILLA A x B	DETALLE	MEDIDAS CUERPO	ALTURA H	SALIDA Ø
SF-1	630x215	C-250 Bisagra	665x250	570	150 FC 160-200 PVC




Bordillos Tragaderos

Curbs tragaderos - Bords tragaderos

FUNDICIÓN DÚCTIL NORMA UNE-EN-124



TRAGADERO Mod. TR1

MODELO	MEDIDAS MARCO A x B	ALTURA H	PASO LIBRE P x P
TR1	840x200	240	720x200




TRAGADERO Mod. TR2

MODELO	MEDIDAS MARCO A x B	ALTURA H	PASO LIBRE P x P
TR2	800x800	200	640x170



TRAGADERO Mod. TR3

MODELO	MEDIDAS MARCO A x B	ALTURA H	PASO LIBRE P x P1
TR3	560x150	200	500x170



A-15



B-125



C-250



D-400



E-600



F-900




SANEAMIENTOS

Tapas - Registros - Sumideros - Volante - Polea

Covers - Frames - Drains - Steering wheel / Couvertres - Regards - Bouches d'écoulement - Volant

JUNTA CANALÓN Mod. RC110

MODELO	Ø INT. SUPERIOR	ALTURA H	Ø EXT. INFERIOR
RC110	110	175	95



POLEA

MODELO	MEDIDA Ø
P-1	120
P-2	145
P-4	195



POLEA CON SOPORTE


MODELO	MEDIDA Ø
PS-1	120
PS-2	145
PS-3	165
PS-4	195



ALUMINIO - ALUMINIUM - ALUMINIUM


TAPA CONTADOR 02

MODELO	MEDIDAS A x B
15x20	150x200
20x32	200x320
25x35	250x350
26x50	260x500
30x40	300x400




REGISTRO CUADRADO

MODELO	MEDIDAS A x B	DETALLE
20x20	200x200	Acera-Tornillo
30x30	300x300	Acera-Tornillo
40x40	400x400	Acera-Tornillo



REGISTRO AGUA POTABLE

MODELO	MEDIDAS MARCO A x B	DETALLE	TAPA Ø	PASO LIBRE P x P
20x20	200x200	UNIDO CON TORNILLO	165	140




TAPA CONTADOR 03

MODELO	MEDIDAS MARCO A x B
03	550x300




SUMIDERO

MODELO A x B	ALTURA H	SALIDA TUBO Ø
100x100	45	30
150x150	55	50
200x200	60	75
250x250	60	90
300x300	60	110
400x400	60	125



VOLANTE

DIÁMETRO Ø	A Ø	B	H
147	32	28	51



A-15



B-125



C-250



D-400



E-600



F-900



SANEAMIENTOS

Rejillas - Rejas - Imbornales

Holding grates - Grille / Grates - Grilles / Scupper - Grilles d'écoulement

FUNDICIÓN DÚCTIL NORMA UNE-EN-124

FUNDICIÓN GRIS - GRAY SMELTING - FONTE GRIS

REJILLA SIN MARCO


PLANA

MODELO	ALTURA H	MEDIDAS REJA A x L
RS-C1	14	200x200
RS-C3	14	255x330
RS-C4	14	300x300
RS-C5	14	310x360
RS-C6	14	310x360

Rejilla para
chimenea

12 Ranuras



10 Ranuras



REJILLA SIN MARCO

PLANA

MODELO	ALTURA H	MEDIDAS REJA A x L
RS-G22	27	200x500
RS-G23	27	250x500
RS-G24	27	300x400
RS-G25	27	300x500
RS-G26	27	350x500
RS-G27	27	400x600





REJILLA SIN MARCO

PLANA

C-250

MODELO	ALTURA H	MEDIDAS REJA A x L
RS-M12	20	120x500
RS-M17	20	170x750
RS-M20	27	200x750
RS-M25	27	250x750
RS-M30	27	300x750
RS-M35	27	350x750
RS-M40	27	400x750
RS-M50	27	500x750
RS-M60	27	600x750
RS-M70	27	700x750



REJILLA SIN MARCO

PLANA

MODELO	ALTURA H	MEDIDAS REJA A x L
RS-K1	30	180x440
RS-K2	35	300x600
RS-K3	55	380x700
RS-K4	70	495x750
RS-K5	70	495x980



C-250

C-250

C-250

C-250

D-400



A-15



B-125



C-250



D-400



E-600



F-900



SANEAMIENTOS

Rejillas - Rejas - Imbornales

Holding grates - Grille / Grates - Grilles / Scupper - Grilles d'écoulement



FUNDICIÓN DÚCTIL NORMA UNE-EN-124

FUNDICIÓN GRIS - GRAY SMELTING - FONTE GRIS

ONDAS

ABATIBLE ANTIRROBO



MODELO	MEDIDAS MARCO A x B	ALTURA H	MEDIDAS REJA L x L	PASO LIBRE P x P	
RM ONDAS	810x350	40	755x300	720x270	C-250



IMPU

ABATIBLE ANTIRROBO


MODELO	MEDIDAS MARCO A x B	ALTURA H	MEDIDAS REJA L x L	PASO LIBRE P x P	
RM IMPU	730x420	40	600x355	550x300	C-250



DUERO

ABATIBLE ANTIRROBO

MODELO	MEDIDAS MARCO A x B	ALTURA H	MEDIDAS REJA L x L	PASO LIBRE P x P	
RM DUERO	720x420	40	600x330	550x320	C-250



ABATIBLE ANTIRROBO

PLANA



MODELO	MEDIDAS MARCO A x B	ALTURA H	MEDIDAS REJA C x D	PASO LIBRE P x P1	
RM T1	510x270	40	465x235	430x210	C-250
RM T2	610x270	40	565x235	530x210	C-250
RM T3	710x400	50	650x350	595x300	C-250
RM T4	710x400	50	650x350	595x300	D-400



ABATIBLE ANTIRROBO

PLANA

MODELO	MEDIDAS MARCO A x B	ALTURA H	MEDIDAS REJA L x L	PASO LIBRE P x P	
RM T5	750x360	36	650x300	625x270	C-250



A-15



B-125



C-250



D-400



E-600



F-900



Rejillas - Rejas - Imbornales

Holding grates - Grille / Grates - Grilles / Scupper - Grilles d'écoulement



FUNDICIÓN DÚCTIL NORMA UNE-EN-124

FUNDICIÓN GRIS - GRAY SMELTING - FONTE GRIS

ABATIBLE ANTIRROBO

PLANA

MODELO	MEDIDAS MARCO A x B	ALTURA H	MEDIDAS REJA L x L	PASO LIBRE P x P	
RM T6	690x360	40	650x320	625x275	D-400





RECTANGULAR ABATIBLE

ANTIRROBO

PLANA

MODELO	MEDIDAS MARCO A x B	ALTURA H	MEDIDAS REJA L x L	PASO LIBRE P x P	
RM-P11	200x400	35	190x385	150x350	C-250
RM-P12	250x500	35	230x460	190x400	C-250
RM-P13	300x400	35	290x390	260x360	C-250
RM-P15	350x550	35	330x520	290x480	C-250
RM-P16	400x600	40	390x590	370x570	C-250



CUADRADA ABATIBLE

ANTIRROBO

PLANA


MODELO	MEDIDAS MARCO A x B	ALTURA H	MEDIDAS REJA L x L	PASO LIBRE P x P	
RM-P30	360x360	35	290x290	250x250	C-250
RM-P40	460x460	35	390x390	350x350	C-250
RM-P50	560x560	35	490x490	450x450	C-250
RM-P60	660x660	35	590x590	550x550	C-250
RM-P70	760x760	35	690x690	650x650	C-250
RM-P80	860x860	35	790x790	750x750	C-250



REJILLA CON MARCO

PLANA

MODELO	MEDIDAS MARCO A x B	ALTURA H	MEDIDAS REJA L x L	PASO LIBRE P x P	
RM-P2	465x315	60	390x250	360x220	C-250
RM-P3	800x400	45	765x320	710x320	C-250
RM-P4	450x350	40	400x300	350x250	C-250



A-15



B-125



C-250



D-400



E-600



F-900



SANEAMIENTOS

Rejillas - Rejas - Imbornales

Holding grates - Grille / Grates - Grilles / Scupper - Grilles d'écoulement

FUNDICIÓN DÚCTIL NORMA UNE-EN-124

FUNDICIÓN GRIS - GRAY SMELTING - FONTE GRIS

ABATIBLE ANTIRROBO

PLANA



MODELO	MEDIDAS MARCO A x B	ALTURA H	MEDIDAS REJA L x L	PASO LIBRE P x P	
RM-P5	330x450	60	270x390	250x370	C-250



ARTICULADA CON MARCO

PLANA

MODELO	MEDIDAS MARCO A x B	ALTURA H	MEDIDAS REJA C x D	PASO LIBRE P x P1	
RM-P6	535x415	100	380x320	330x320	C-250



REJILLA CON MARCO

PLANA



MODELO	MEDIDAS MARCO A x B	ALTURA H	MEDIDAS REJA L x L	PASO LIBRE P x P	
RM-P8	470x470	100	400x400	350x350	D-400



CUADRADA ABATIBLE

CÓNCAVA



MODELO	MEDIDAS MARCO A x B	ALTURA H	MEDIDAS REJA L x L	PASO LIBRE P x P	
RM-C30	360x360	35	290x290	250x250	C-250
RM-C40	460x460	35	390x390	350x350	C-250
RM-C50	560x560	35	490x490	450x450	C-250
RM-C60	660x660	35	590x590	550x550	C-250
RM-C70	760x760	35	690x690	650x650	C-250
RM-C80	860x860	35	790x790	750x750	C-250



ABATIBLE ANTIRROBO

CÓNCAVA

MODELO	MEDIDAS MARCO A x B	ALTURA H	MEDIDAS REJA L x L	PASO LIBRE P x P	
RM-C35	370x570	40	325x523	295x495	C-250



A-15



B-125



C-250



D-400



E-600



F-900




Rejas corta aguas con canaleta

Grates cut waters with canal - Des grilles coupe des eaux avec canal

FUNDICIÓN DÚCTIL NORMA UNE-EN-124

REJAS Y CANALETAS DE FUNDICIÓN

MODELO	MEDIDAS MARCO B x L	ALTURA H	MEDIDAS REJA A x L	
RC-F15	140x750	120	130x750	D-400
RC-F20	185x750	170	170x750	D-400
RC-F30	300x750	195	280x750	D-400



Sumidero Sifónico - Arquetas - Pate - Polipropileno

Sifonico drain - Bouches d'écoulement sifonico / Arquetas - Coffrets / Pate - Pate / Polypropylene - Polypropylène


SIFÓNICO POLIPROPILENO

MODELO	MEDIDAS MARCO A x B	ALTURA H	SALIDA Ø
SFP 1	210x420	500	160-200
SFP 2	310x740	650	160-200



ARQUETA POLIPROPILENO


MODELO	MEDIDAS MARCO A x B	ALTURA H
AP 1	350x350	400
AP 2	450x450	400



PATE POLIPROPILENO

SUPERFICIE ANTIDESLIZANTE

MODELO	MEDIDAS MARCO A x B
PATE	338x235



A-15



B-125



C-250



D-400



E-600



F-900



SANEAMIENTOS



A-15



B-125



C-250



D-400



E-600



F-900



SANEAMIENTOS